



ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Εκτός αν η εκφώνηση ορίζει διαφορετικά, οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αναγράφουν στο **Φύλλο Απαντήσεων** που θα σας δοθεί μαζί με τις εκφωνήσεις.
2. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε φύλλα Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί. Τα υλικά αυτά θα παραδοθούν στο τέλος της εξέτασης μαζί με το **Φύλλο Απαντήσεων**.
3. Όπου ζητούνται γραφήματα θα σχεδιαστούν στους ειδικούς χώρους του **Φύλλου Απαντήσεων**.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1^ο ΘΕΜΑ

A.1. Μικρή σφαίρα Σ_1 εκτελεί πτώση στην ατμόσφαιρα, δεχόμενη αμελητέα αντίσταση, οπότε κινείται με επιτάχυνση α_1 . Δίσκος Σ_2 , ίδιας μάζας με τη σφαίρα, εκτελεί πτώση στην ατμόσφαιρα, δεχόμενος μετρήσιμη αντίσταση σταθερού μέτρου, οπότε κινείται με επιτάχυνση α_2 . Συνδέουμε τα δύο σώματα με αβαρές και ανελαστικό νήμα και τα αφήνουμε να εκτελέσουν πτώση στην ατμόσφαιρα, τοποθετώντας το Σ_2 ψηλότερα από το Σ_1 , οπότε μετράμε την επιτάχυνση του συστήματος ίση προς α_3 . Θεωρώντας ότι η αντίσταση του αέρα που ασκείται στο Σ_2 δεν άλλαξε λόγω της πρόσδεσής του στο Σ_1 , να επιλέξετε τη σχέση που συνδέει τις τρεις επιταχύνσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

- i) $\alpha_2 < \alpha_1 < \alpha_3$ ii) $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ iii) $\alpha_2 < \alpha_3 = \alpha_1$ iv) $\alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_1$ v) $\alpha_2 = \alpha_3 < \alpha_1$

A.2. Γνωρίζουμε ότι τα αυτοκίνητα έχουν μια τελική ταχύτητα όπως λέμε, δηλαδή μια μέγιστη ταχύτητα την οποία δεν μπορούν να υπερβούν όταν κινούνται σε οριζόντιο δρόμο, οσοδήποτε και αν πατάμε το γκάζι. Ποια από τις επόμενες προτάσεις περιγράφει σωστά την πτώση ενός σώματος μέσα στην ατμόσφαιρα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

- i) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
ii) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση.
iii) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση g .
iv) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση $\alpha < g$.
v) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, αρχικά ομαλή και κατόπιν ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση $\alpha < g$.
vi) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, αρχικά ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση $\alpha = g$ και κατόπιν ομαλή.
vii) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, αρχικά ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση $\alpha < g$ και κατόπιν ομαλή.
viii) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, αρχικά επιταχυνόμενη και κατόπιν ομαλή.
ix) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, αρχικά επιταχυνόμενη και κατόπιν επιβραδυνόμενη.

2^ο ΘΕΜΑ

B.1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με ταχύτητα v_0 τη στιγμή $t_0 = 0$ και επιτάχυνση α . Αν τη στιγμή t_1 η ταχύτητά του γίνεται v_1 , να αποδείξετε ότι η μέση ταχύτητα του σώματος για το χρονικό διάστημα $t_1 - t_0$ είναι ίση με το μέσο όρο των v_0 και v_1 .



B.2. Ένα σώμα διέρχεται τη στιγμή $t_0 = 0$ με θετική ταχύτητα v_0 από το σημείο Ο του συστήματος αναφοράς έχοντας επιτάχυνση α , αντίρροπη της ταχύτητάς του. Υπολογίστε τη μέση ταχύτητά του:

B.2.1. $v_{\mu 1}$ μεταξύ του σημείου Ο και του πιο απομακρυσμένου προς τα δεξιά σημείου της κίνησής του,

B.2.2. $v_{\mu 2}$ μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διέλευσής του από το σημείο Ο.

B.3. Αυτοκίνητο A_1 διέρχεται τη χρονική στιγμή 0 από το σημείο $x_{01} = 20 \text{ m}$, με ταχύτητα $v_{01} = 10 \text{ m/s}$ και σταθερή επιτάχυνση $a_1 = 2 \text{ m/s}^2$. Την ίδια χρονική στιγμή άλλο αυτοκίνητο A_2 διέρχεται από το σημείο $x_{02} = 0$ κινούμενο με ταχύτητα $v_{02} = 18 \text{ m/s}$. Θέλουμε τα αυτοκίνητα *ακριβώς* (δηλ. οριακά) να κατορθώσουν να αποφύγουν τη σύγκρουση.

B.3.1. Να βρείτε τη χρονική στιγμή $t_{ελ}$ που ελαχιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των A_1 και A_2 .


B.3.2. Να βρείτε την επιτάχυνση a_2 του A_2 ώστε να επιτευχθεί αυτό.

B.3.3. Τεκμηριώστε την άποψη ότι παρά την ελαχιστοποίηση της μεταξύ τους απόστασης, τα A_1 και A_2 δε συγκρούονται.

B.3.4. Να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις των θέσεων των δύο κινητών ως προς το χρόνο στο ίδιο σύστημα αξόνων $x - t$ από τη χρονική στιγμή 0 μέχρι τη χρονική στιγμή $2 \cdot t_{ελ}$. Να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο χώρο στο φύλλο απαντήσεων.

3^ο ΘΕΜΑ

Για τη διάταξη του σχήματος είναι γνωστό ότι στο ανελαστικό, αβαρές νήμα ασκείται δύναμη $F = 10 \text{ N}$, τα δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 έχουν μάζες $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, το δάπεδο είναι λείο, ενώ μεταξύ των δύο σωμάτων υπάρχει συντελεστής στατικής τριβής $\mu_{στ} = 0,8$, με αποτέλεσμα τα σώματα να κινούνται χωρίς να ολισθαίνει το ένα ως προς το άλλο, ενώ η τροχαλία είναι αβαρής και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές.



να κινούνται χωρίς να ολισθαίνει το ένα ως προς το άλλο, ενώ η τροχαλία είναι αβαρής και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές.

Γ.1. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση α των δύο σωμάτων.

Γ.2. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης, έστω F_1 , που επιταχύνει το σώμα Σ_1 .

Γ.3. Ποια είναι η μέγιστη τιμή F_{max} που μπορεί να πάρει το μέτρο της δύναμης F , ώστε το Σ_1 να μην ολισθαίνει ως προς το Σ_2 ;

Γ.4. Κάποια στιγμή καταργείται η δύναμη F . Να βρείτε το μέτρο της στατικής τριβής $T_{στ}$ μεταξύ των Σ_1 και Σ_2 .


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ομάδα μαθητών της Α Λυκείου πραγματοποίησε στο σχολικό εργαστήριο Φυσικής μία άσκηση που είχε ως στόχο την πειραματική επαλήθευση του 2^{ου} νόμου του Newton.

Στην πειραματική διάταξη, όπως φαίνεται στο σχήμα, οι μαθητές χρησιμοποίησαν σώματα μαζών m_α και m αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται με νήμα μη εκτατό και πολύ μικρής



μάζας, που, στο πλαίσιο του πειράματος, θεωρήθηκε αμελητέα. Το νήμα περνά από τροχαλία επίσης αμελητέας μάζας (Κάνοντας την προσέγγιση της πολύ ελαφριάς τροχαλίας, θεωρούμε ότι οι δυνάμεις που ασκεί το νήμα στα δύο σώματα έχουν το ίδιο μέτρο).



Το σώμα μάζας m κινείται πάνω σε μια οριζόντια αεροτροχιά, οπότε πρακτικά θεωρούμε ότι κινείται χωρίς τριβές. Το μήκος του σώματος στη διεύθυνση της κίνησής του μετρήθηκε και η τιμή του βρέθηκε ίση με $L = (0,128 \pm 0,001) \text{ m}$.

Οι μαθητές άφησαν το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί, προσέχοντας το σώμα μάζας m να ξεκινά από θέση Ο που βρίσκεται πιο δεξιά σε σχέση με τη θέση Α. Στις θέσεις Α, Β είχαν τοποθετηθεί φωτοπύλες. Οι φωτοπύλες είναι όργανα μέτρησης συνδεδεμένα με υψηλής ακρίβειας χρονόμετρο, που καταγράφουν το χρονικό διάστημα Δt_1 που απαιτείται για να διέλθει το σώμα μάζας m από τη θέση Α, Δt_2 το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διέλθει από τη θέση Β και τέλος το χρονικό διάστημα Δt_3 , που είναι ο χρόνος κίνησης του σώματος μάζας m μεταξύ των θέσεων Α και Β. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φωτοπύλες έχουν διάφορους τρόπους λειτουργίας: με έναν από αυτούς μετράται και καταγράφεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διέλθει το σώμα από καθεμία από αυτές (μετρήσεις Δt_1 και Δt_2), ενώ χρησιμοποιώντας έναν δεύτερο τρόπο λειτουργίας μετρούν το χρόνο κίνησης μεταξύ των θέσεων που έχουν τοποθετηθεί (μέτρηση Δt_3).

Δ.1. Να αποδείξετε, εφαρμόζοντας τον 2ο νόμο του Newton για την κίνηση των δύο σωμάτων, ότι η επιτάχυνση του συστήματος δίνεται από την σχέση:

$$\alpha = \frac{w_\alpha}{m+m_\alpha} \quad (1)$$

όπου w_α το βάρος του σώματος μάζας m_α .



Δ.2. Ονομάζουμε v_1 και v_2 τη μέση τιμή της ταχύτητας διέλευσης του σώματος μάζας m από τις δύο φωτοπύλες που βρίσκονται στις θέσεις Α, Β και τις υπολογίζουμε σύμφωνα με τις εξισώσεις:

$$v_1 = \frac{L}{\Delta t_1} \quad (2) \quad v_2 = \frac{L}{\Delta t_2} \quad (3)$$

Να αποδείξετε, με τη βοήθεια των εξισώσεων της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης, ότι η επιτάχυνση του συστήματος μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t_3 - \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{2}} \quad (4)$$

Δ.3. Στο συγκεκριμένο πείραμα στο σώμα μάζας m είναι προσαρμοσμένα μικρά βαρίδια τα οποία μπορούν να αφαιρούνται από αυτό και να προσκολλώνται στο σώμα μάζας m_α ώστε το άθροισμα των μαζών $m + m_\alpha$ να είναι σταθερό. Όλες οι μάζες ζυγίζονται με ζυγαριά ακριβείας ενός δεκάτου του γραμμαρίου ($\pm 0,1g$). Το πείραμα επαναλήφθηκε 5 φορές προσθέτοντας μάζα στο m_α και αφαιρώντας μάζα από το m ώστε το άθροισμα $m + m_\alpha$ να είναι σταθερό. Τα δεδομένα των μετρήσεων καταγράφηκαν στον πίνακα μετρήσεων και υπολογισμών που θα βρείτε στο φύλλο απαντήσεων.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα αυτό χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (2), (3) για τα v_1 και v_2 , τη σχέση (4) για τις τιμές της επιτάχυνσης a καθώς και τη στήλη με τις τιμές του w_α αν δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο διεξαγωγής του πειράματος ήταν $g = 9,81m/s^2$.

Δ.4. Με τις τιμές του πίνακα να κάνετε τη γραφική παράσταση της σχέσης $a = f(w_\alpha)$. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια της σχέσης (1), γιατί η γραφική παράσταση αναμένεται θεωρητικά να είναι ευθεία. Στη συνέχεια να υπολογίστε από τη γραφική παράσταση την κλίση της ευθείας που προέκυψε από τις πειραματικές τιμές.

Δ.5. Να υπολογίστε την θεωρητική τιμή της κλίσης με βάση την σχέση (1) και στη συνέχεια το % σχετικό σφάλμα στην κλίση της ευθείας που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ.4., σε σχέση με την θεωρητική τιμή.

Δίνεται:

$$\% \text{ σχετικό σφάλμα} = \frac{|\text{θεωρητική τιμή} - \text{πειραματική τιμή}|}{\text{θεωρητική τιμή}} \times 100\% \quad (5)$$

Καλή Επιτυχία



ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1^ο ΘΕΜΑ

A.1. Σωστή είναι η σχέση:

Αιτιολόγηση.....

.....

.....

.....

A.2. Σωστή είναι η πρόταση:

Αιτιολόγηση:.....

.....

.....

.....

2^ο ΘΕΜΑ

B.1. Απόδειξη

.....

.....

.....


.....

B.2.1. $v_{\mu 1} = \dots\dots\dots$ B.2.2. $v_{\mu 2} = \dots\dots\dots$ B.3.1. $t_{ελ} = \dots\dots\dots$ B.3.2. $a_2 = \dots\dots\dots$

B.3.3. Τα A_1 και A_2 δεν θα συγκρουστούν επειδή



B.3.4.



3^ο ΘΕΜΑ

Γ.1. $\alpha = \dots\dots\dots$ Γ.2. $F_1 = \dots\dots\dots$ Γ.3. $F_{max} = \dots\dots\dots$ Γ.4. $T_{στ} = \dots\dots\dots$

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Δ.1. Απόδειξη

.....

.....

.....

.....

Δ.2. Απόδειξη

.....


.....



Δ.3. Πίνακας μετρήσεων και υπολογισμών

A/A	$m(\text{Kg})$	$m_a(\text{Kg})$	$\Delta t_1(\text{s})$	$\Delta t_2(\text{s})$	$\Delta t_3(\text{s})$	$v_1(\text{m/s})$	$v_2(\text{m/s})$	$a(\text{m/s}^2)$	$w_a(\text{N})$
1	0,227	0,002	0,831	0,553	2,001				
2	0,217	0,012	0,385	0,161	0,938				
3	0,207	0,022	0,324	0,122	0,799				
4	0,197	0,032	0,257	0,098	0,663				
5	0,187	0,042	0,241	0,090	0,594				

Δ.4.



Εξήγηση:.....

Κλίση από τη γραφική παράσταση =.....

Δ.5. Κλίση από τη σχέση (1) =.....

% σχετικό σφάλμα =.....